

EXEED TXL



AUTO PRIME KAZAKHSTAN


exeed.kz

Единый бесплатный call-center по Казахстану
Звонки с мобильных телефонов: *8000

Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упомянутое оборудование может быть опциональным. Информация в каталоге ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии с п. 4 ст. 395 ГК РК). Технические характеристики являются верными на момент сдачи в печать. Параметры расхода топлива приведены оценочно, зависят от погодных условий и стиля вождения. Подробности по комплектации, наличию уточняйте у официальных дилеров EXEED, список которых размещен на сайте exeed.kz.



exeed.kz



[facebook](https://www.facebook.com/exeed.kz)



[instagram](https://www.instagram.com/exeed.kz)

7 ЛЕТ гарантии или
200 000 км пробега

➤ Выразительный дизайн и притягательная сила

Зеркало достижений мировых дизайнеров и инженеров



Белый металлик



Темно-серый металлик



Пурпурный металлик



Черный металлик



Светло-серый металлик



Серебристый металлик

Кроссовер представлен в 6 уникальных цветах.
Выберите цвет кузова, который в полной мере отразит Вашу индивидуальность.



**Современные технологии
в сочетании с повышенным комфортом**



➤ Превратите ночь в день

Полностью светодиодная головная оптика обеспечивает безупречное освещение всех участков дороги, совершая поездки в темное время суток максимально комфортно и безопасно.


➤ Пульсирующий логотип

Стильный логотип EXEED на радиаторной решетке стал частью схемы приветственного освещения. Подойдите к машине на расстоянии трех метров и буквы заиграют пульсирующим бело-лунным оттенком.



➤ Стиль и аэродинамика

Обновлённый TXL – это не только выверенные пропорции, безупречный в каждой детали, но и тщательно проработанная аэродинамика. Коэффициент воздушного сопротивления один из лучших в своем классе. Это положительно влияет на топливную экономичность, акустический комфорт и управляемость.




Колеса изготовлены из алюминиевого сплава.

Размерность в 19 дюймов обеспечивает идеальный баланс эстетики и комфортной поездки.

➤ **Функции ADAS** для комфортного и безопасного вождения

- Система уменьшения крена и уменьшения вероятности опрокидывания
- Автономное экстренное торможение (AEB)
- Система распознавания знаков (TSR)
- Система предупреждения столкновения сзади (RCW)
- Система контроля крутящего момента при замедлении (DCT)
- HD камера 360 градусов
- Ассистент открывания двери (DOW)
- Система удержания в полосе (LKA)



➤ **Система безопасного выхода**

В оживлённом мегаполисе опасность может поджидать на каждом углу. Так что мы научили обновлённый TXL следить за окружающей обстановкой даже в статике. При обнаружении помехи в виде другого автомобиля или велосипедиста, система безопасного выхода подаст сигнал при открытии двери.





➤ Современные и интеллектуальные технологии

Датчик качества воздуха - дышите полной грудью. Двухзонный климат-контроль обновленного EXEED TXL оснащен функцией ионизации кислорода и позволяет пассажирам выбирать максимально комфортную температуру не оглядываясь друг на друга. А также с помощью цветовой индикации уведомляет о высоком содержании вредных примесей.

➤ Беспроводная зарядка

С обновленным TXL можно навсегда забыть о зарядных кабелях. Площадка зарядки активируется как только на ней оказывается гаджет, и выключается автоматически при его снятии. Предусмотрена функция напоминание о забытом телефоне звуковыми сигналами. Теперь Вы всегда будете на связи.



➤ Аудиосистема класса премиум

Ощущения премиальности интерьера дополняет акустика на компонентах Sony из 8 динамиков. Вне зависимости от выбранной комплектации аудиосистема TXL подарит пассажирам салона мощный и чистый звук в каждом уголке салона.

➤ Широкоформатная мультимедийная панель

Безусловная доминанта передней части салона – мультимедийный кластер, состоящий из двух широкоформатных дисплеев размером 12,3. Современное медийное наполнение HD разрешение 1920*720 пикселей позволяет максимально точно отображать картинку.

➤ Повышенный комфорт EXEED TXL



➤ Технология панорамная крыша

Управлять сдвижной секцией можно с помощью пульта дистанционного управления, а на случай дождя предусмотрено ее автоматическое закрывание. Инновационная функция закрытие крыши голосовым набором. Данная крыша оснащена теплоизоляционным стеклом толщиной в 5 мм. Панорамный люк наполняет салон светом и эффективно обеспечивает приток свежего воздуха.

➤ Отделка сидений натуральной кожей тонкой выделки:

- сохранение своих изначальных свойств даже при очень продолжительном использовании, при условии правильного ухода;
- отсутствие угрозы здоровью, отсутствие аллергии;
- устойчивость к прямым солнечным лучам, сохранение цвета;
- не поддерживает горение;
- превосходные тактильные характеристики: шелковистость, мягкость;
- не удерживает в себе запахи;
- высокая степень эластичности без потери формы;
- высокая воздухопроницаемость;
- при механическом воздействии ворс материала может самовосстанавливаться;
- стойкость к любым внешним погодным воздействиям: перепады температуры, перепад влажности и т.д.





➤ Ощущение простора и качества салона

Колесная база - 2800мм, это один из лучших показателей в классе, позволяющий обеспечить пассажирам заднего ряда рекордный простор.

➤ Функциональный багажник

Объем багажника обновлённого TXL в пятиместной конфигурации составляет 461 литр, а стоит сложить отдельные спинки дивана получим 1 908 литров.



➤ Зимний пакет

Какой бы холодной не оказалась зима, обновлённый TXL готов к ее встрече. В зимний пакет входит дистанционный запуск двигателя, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, руля, а также сидений первого и второго ряда.

➤ Новый EXEED TXL 2.0 T

➤ Двигатель

Мощный и экономичный двигатель 2.0 TGDl. Новый турбомотор с фазовращателями на впуске и выпуске отличают уменьшенная масса, улучшенная балансировка и превосходные эксплуатационные показатели: 197 лошадиных сил и 375 Нм, снятые с двух литров объема, позволяют набирать 100 км/ч всего за 9 секунд. При этом расход в смешанном цикле не превышает 8,7 л/100 км. Вклад в экономичность вносит и система Start/Stop



Мощность | **197** л.с.

Крутящий момент | **375** н.м.

Разгон до 100 км/ч | **9** сек.

Расход топлива, л/100км | **8,7** л.

➤ Спортивные и статусные акценты

Подчеркнуть взрывной темперамент EXEED TXL с двигателем 2.0 TGDl призваны контрастные тормозные суппорты и затемненные задние стекла. А боковые зеркала обзавелись функцией автоматической регулировки при движении задним ходом.



➤ **Акустические стекла и новые «теплые опции»**

Комфорт водителя и всех пассажиров — один из главных приоритетов EXEED.

В активе нового TXL с двухлитровым турбомотором появились акустические стекла (лобовое и боковые передние), надежно защищающие от любых внешних шумов. А нагревательные элементы теперь присутствуют не только в подушках, но и в спинках сидений.



➤ **Бортовые гаджеты и зарядные слоты**

Интерьер мощной версии внедорожника украшает эргономичный селектор трансмиссии — точь-в-точь как у флагманской модели VX. Появился встроенный бортовой регистратор, позволяющий забыть о громоздких внешних устройствах и проводах. А к привычным USB-слотам добавилась пара гнезд нового формата Type-C. Один на переднем ряду, второй — на заднем.



➤ Комплексная безопасность и качество




- Структура кузова автомобиля обеспечивающая высший уровень безопасности
- C-NCAP 5-звезд рейтинг безопасности
- Корпус каркасного типа сверхвысокой прочности
- Очень короткий тормозной путь 36,5м
- Автоматическое очищение воздуха в салоне класса Cn95

➤ Автомобиль имеет высший рейтинг безопасности 5*

Испытания по методикам C-NCAP

Корпус каркасного типа изготовлен из высокопрочной стали подводного класса, что делает раму безопаснее

Доля используемой высокопрочной стали достигла 78%, что обеспечивает предел прочности на растяжение 1500 МПа, а автомобиль выдерживает максимальную нагрузку 10 тонн. TXL использует двухсторонний оцинкованный стальной лист высококлассных марок с коэффициентом использования 54%.



➤ Технические характеристики EXEED TXL

Производители основных узлов и агрегатов

Двигатель 1.6TGDI SQR4J16 разработан EXEED и австрийской компанией AVL, относится к 3-му поколению двигателей АСТЕСО. Рядный четырехцилиндровый двигатель, имеет 2 распределительных вала, 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямой впрыск и турбину.

Максимальная мощность – 136.5 кВт (186 л.с.) на 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдаёт в широком диапазоне 2000-4000 об/мин. Цифры соответствуют 3.0-литровому 6-цилиндровому атмосферному двигателю.

Гарантия на двигатель составляет 7 лет или 200 000 км пробега.



Автоматизированная трансмиссия 7-ступенчатая механическая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа 730DHB (от немецкого концерна GETRAG) сочетает преимущества механической и автоматической коробок передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 9,8 с.

Преимущества DCT мокрого типа по сравнению с DCT сухого типа: лучшее отведение тепла, высокая эффективность, высокая долговечность.

➤ Полный список производителей основных компонентов

Турбонагнетатель	Honeywell - американская компания, производящая компрессоры и аэрокосмическое оборудование
Навесное оборудование двигателя	LUK - международная компания
Фары	Hella - немецкий производитель светотехники и электронных компонентов
Система электронной стабилизации	Bosch 9.3 (Германия)
Сидения	Lear - американская компания
Двигатель	Совместная разработка EXEED и AVL (австрийская компания)
Привод двери багажника	Bosch и Magna
Электроника	Bosch и Magna
Аудиосистема	Arkamys (Франция) и Sony (Япония)
Полный привод	BorgWarner - американская компания
Сталь кузова и элементы шасси	Benteler (Германия)
Зеркала	Ficosa (Испания)
Система климат-контроля	Valeo
Панорамная крыша с электроприводом люка	Webasto (Германия)

➤ Основные технические характеристики

EXEED	TXL 1.6	TXL 2.0
Базовые параметры		
Длина x Ширина x Высота, мм	4780x1885x1730	
Колесная база, мм	2800	
Колея колес (передних/задних)	1616/1593	
Снаряженная масса	1796	
Объем багажника (5,2), л	600/1456	
Объем топливного бака, л	55	
Объем бака омывателя, л	5	
Дорожный просвет, л	210	
Основные		
Кузов	Несущий кузов	
Привод	Полный	
Тип подвески (передняя/задняя)	Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая многорычажная	
Размерность шин	GiTi 225/60 R18 или Continental 225/55 R19	Continental 225/55 R19
Тормозная система		
Тормозные механизмы колес (передних/задних)	Дисковые вентилируемые/ Дисковые невентилируемые	
Тип стояночного тормоза	Электрический	

EXEED	TXL 1.6	TXL 2.0
Усилитель руля		
Тип усилителя руля	Электрический	
Двигатель		
Модель двигателя	F4J16	F4J20C
Тип двигателя	Рядный четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением	
Объем двигателя, см ³	1598	1998
Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.)	136,5/5500 (186 л.с.)	145/5500 (197л.с.)
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин	210/1750-4000	375/1750-3500
Максимальная скорость, км/ч	185	200
Разгон до 100км/ч, сек	9,8	9,0
Топливо		
Расход топлива (город), л/100км	10,2	11,8
Расход топлива (трасса), л/100км	6,4	6,9
Расход топлива (смешанный), л/100км	7,6	8,7
Топливо	Бензин АИ-92 и выше	
Экологический класс	EURO 5	EURO 6
Выбросы Co2 (смешанный), г/км	186	206
Трансмиссия		
Объем двигателя, см ³	Роботизированная коробка передач 7DCT	